

ТЕХНОПРОФ

**КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ**



+7 701 805 23 33

+7 701 809 23 33

Шакен Айманова 2

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ АТРИУМ



ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 600ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
ПОЛИМЕРНОГО МЕТАЛЛА.
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ.

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

**1300X850X1200, ГАСТРОНОМ (0+5) 306 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 379 500 ТГ.**

**1500X850X1200, ГАСТРОНОМ (0+5) 343 500 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 417 000 ТГ.**

**1800X850X1200, ГАСТРОНОМ (0+5) 374 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 448 000 ТГ.**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ ПРАЙМ



ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 560ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА —
ЕСТЬ.

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

**1500X860X1200, ГАСТРОНОМ (0+5) 396 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 464 500 ТГ.**

**1800X860X1200, ГАСТРОНОМ (0+5) 426 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 494 500 ТГ.**

**2000X860X1200, ГАСТРОНОМ (0+5) 458 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 526 500 ТГ.**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ АСЕМ



ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 560ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА —
ЕСТЬ.
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС.

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:


**1500X860X1200, ГАСТРОНОМ (0+5) 417 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 485 000 ТГ.**

**1800X860X1200, ГАСТРОНОМ (0+5) 446 500 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 515 000 ТГ.**

**2000X860X1200, ГАСТРОНОМ (0+5) 476 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 544 500 ТГ.**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ МАГNUM



**ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 670ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА —
ЕСТЬ.**

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

**1500X1020X1200. ГАСТРОНОМ (0+5) 426 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 494 500 ТГ.**

**1800X1020X1200. ГАСТРОНОМ (0+5) 458 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 526 500 ТГ.**

**2000X1020X1200. ГАСТРОНОМ (0+5) 488 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 556 000 ТГ.**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ МЕРЕЙ



ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 670ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА —
ЕСТЬ.
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС.

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

**1500X1020X1200. ГАСТРОНОМ (0+5) 446 500 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 515 000 ТГ.**

**1800X1020X1200. ГАСТРОНОМ (0+5) 476 500 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 544 500 ТГ.**

**2000X1020X1200. ГАСТРОНОМ (0+5) 508 500 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 577 000 ТГ.**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ ВИКТОРИЯ



ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ – 870ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА –
ЕСТЬ.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
(-2+5)


РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

1500X1020X1200. – 525 000 ТГ.

1800X1020X1200. – 589 500 ТГ.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС



**ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 650ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ.**

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:


1500X860X900, ГАСТРОНОМ (0+5) 555 500 ТГ.

1800X860X900, ГАСТРОНОМ (0+5) 587 000 ТГ.

2000X860X900, ГАСТРОНОМ (0+5) 621 000 ТГ.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ ОПТИМА



ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 750ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ.


РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

**1500X1000X900, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 558 500 ТГ.
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ (-10-5) 587 000 ТГ.**

**2000X1000X900, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 579 000 ТГ.
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ (-10-5) 615 000 ТГ.**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ ГРАЦИЯ



ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 800ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА—
ЕСТЬ.

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

**1500X1100X1300. ГАСТРОНОМ (0+5) 702 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 742 500 ТГ.**

**2000X1100X1300. ГАСТРОНОМ (0+5) 774 000 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 815 000 ТГ.**

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ КОНДИТЕРСКАЯ



**ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 650ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА—
ЕСТЬ.
ИМЕЕТ 2 НАВЕСНЫЕ ПОЛОЧКИ +
ОСНОВНАЯ ВЫКЛАДКА.**

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

1500X1100X1300. (+2+8) 596 000 ТГ.

2000X1100X1300. (+2+8) 657 000 ТГ.

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ CUBE



ИМЕЕТ 3 НАВЕСНЫЕ ПОЛОЧКИ +
ОСНОВНАЯ ВЫКЛАДКА.

ШИРИНА НАВЕСНЫХ ПОЛОК –
350ММ.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
(+2+8)

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

1040X650X1320, – 535 000 ТГ.

1350X650X1320, – 615 000 ТГ.

СЕРИЯ CUBE LUXE



ИМЕЕТ 3 НАВЕСНЫЕ ПОЛОЧКИ +
ОСНОВНАЯ ВЫКЛАДКА.

ШИРИНА НАВЕСНЫХ ПОЛОК –
350ММ.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
(+2+8)


РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

1040X650X1320, – 638 000 ТГ.

1350X650X1320, – 716 000 ТГ.

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ CARBOMA



ИМЕЕТ 3 НАВЕСНЫЕ ПОЛОЧКИ +
ОСНОВНАЯ ВЫКЛАДКА.
ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ – 580ММ.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
(+6+12)

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

920X640X1280. – 690 000 ТГ.

1370X640X1280. – 745 000 ТГ.

СЕРИЯ CARBOMA CUBE



ИМЕЕТ 3 НАВЕСНЫЕ ПОЛОЧКИ +
ОСНОВНАЯ ВЫКЛАДКА.
ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ – 580ММ.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
(+6+12)


РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

920X640X1280. – 690 000 ТГ.

1370X640X1280. – 745 000 ТГ.

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ TERRA




ИМЕЕТ 2 НАВЕСНЫЕ ПОЛОЧКИ +
ОСНОВНАЯ ВЫКЛАДКА.
ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ – 400ММ.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
(+3+7)

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

1240X650X1150. – 532 500 ТГ.

СЕРИЯ TERRA CUBE



ИМЕЕТ 2 НАВЕСНЫЕ ПОЛОЧКИ +
ОСНОВНАЯ ВЫКЛАДКА.
ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ – 400ММ.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
(+3+5)

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

950X650X1200. – 487 500 ТГ.


1040X650X1200. – 510 000 ТГ.

1240X650X1200. – 562 500 ТГ.

1440X650X1200. – 592 500 ТГ.

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ TERRA CUBE +



ИМЕЕТ 3 НАВЕСНЫЕ ПОЛОЧКИ +
ОСНОВНАЯ ВЫКЛАДКА.
ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ – 400ММ.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
(+3+5)

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

950X650X1370, – 510 000 ТГ.


1040X650X1370, – 532 500 ТГ.

1240X650X1370, – 592 500 ТГ.

1440X650X1370, – 615 000 ТГ.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ ЭКОНОМ



**ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 560ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА —
НЕТ.**

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:


**1300X850X1250, ГАСТРОНОМ (0+5) 269 500 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 324 700 ТГ.**

**1500X850X1250, ГАСТРОНОМ (0+5) 299 700 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 356 400 ТГ.**

**1800X850X1250, ГАСТРОНОМ (0+5) 342 300 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 382 500 ТГ.**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ СТАНДАРТ



**ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 560ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА —
ЕСТЬ.**

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:


**1500X850X1250, ГАСТРОНОМ (0+5) 361 800 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 421 200 ТГ.**

**1800X850X1250, ГАСТРОНОМ (0+5) 387 500 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 452 500 ТГ.**

**2000X850X1250, ГАСТРОНОМ (0+5) 414 500 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 472 500 ТГ.**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 560ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА —
ЕСТЬ.
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС.

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:



**1500X850X1250, ГАСТРОНОМ (0+5) 378 300 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 437 400 ТГ.**

**1800X850X1250, ГАСТРОНОМ (0+5) 404 900 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 463 400 ТГ.**

**2000X850X1250, ГАСТРОНОМ (0+5) 429 300 ТГ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 488 700 ТГ.**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

СЕРИЯ ЛЮКС



**ГЛУБИНА ВЫСТАВОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ— 670ММ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА —
ЕСТЬ.**

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

1500X1100X1300, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 485 500 ТГ.

1800X1100X1300, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5+5) 526 500 ТГ.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛОЧНЫЕ СТОЛЫ



МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ –
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ.

НИЖНЯЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ
ПОЛКА С УСИЛЕНИЕМ.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛКИ – ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ И
СТАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ.

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

600*600*860 "BASE", БОРТ – 49 500 ТГ.

800*600*860 "BASE" – 55 000 ТГ.

1000*600*860 "BASE", БОРТ – 64 000 ТГ.

1200*600*860 "BASE" – 72 000 ТГ.

1500*600*860 "BASE", БОРТ – 83 000 ТГ.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕЛЛАЖИ



**МАТЕРИАЛ ПОЛОК, СТОЕК
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.
УСИЛЕНИЕ ПОЛОК В КОМПЛЕКТЕ;
ТОЛЩИНА СТАЛИ ПОЛОК:
ШИРИНА 400, 500.
МЕТИЗЫ ДЛЯ СБОРКИ В
КОМПЛЕКТЕ.**

РАЗМЕРЫ ДЛИНА*ШИРИНА*ВЫСОТА ММ:

800*400*1600 "NORMA INOX"

(ПОЛКА СПЛОШНАЯ 4 ШТ.) – 78 700 ТГ.

1200*400*1600 "NORMA INOX"

(ПОЛКА СПЛОШНАЯ 4 ШТ.) – 94 000 ТГ.

1500*400*1600 "NORMA INOX"

(ПОЛКА СПЛОШНАЯ 4 ШТ.) – 105 700 ТГ.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ



**МОЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ –
СВАРНОЕ.**

**МАТЕРИАЛ МОЕЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ.**

**МАТЕРИАЛ КАРКАСА –
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ.**

РАЗМЕРЫ ММ:

ВМСБ – 530 "BASE" 1 СЕКЦИЯ – 77 500 ТГ.

ВМСБ – 530/2 "BASE" 2 СЕКЦИИ – 126 900 ТГ.

ВМСБ – 530/3 "BASE" 3 СЕКЦИИ – 171 000 ТГ.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

ALMAGREEN BD\BC 100



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 100 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 555ММ
ШИРИНА: 560ММ
ВЫСОТА: 830ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 1
ЦЕНА: 124 000 ТГ.

ALMAGREEN BD\BC 120



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 120 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 580ММ
ШИРИНА: 570ММ
ВЫСОТА: 830ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 1
ЦЕНА: 132 000 ТГ.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

ALMAGREEN BD\BC 150



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 150 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 731ММ
ШИРИНА: 560ММ
ВЫСОТА: 830ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 1
ЦЕНА: 152 000 ТГ.

ALMAGREEN BD\BC 200



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 200 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 720ММ
ШИРИНА: 600ММ
ВЫСОТА: 860ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 1
ЦЕНА: 162 000 ТГ.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

ALMAGREEN BD\BC 217



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 150 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 988ММ
ШИРИНА: 560ММ
ВЫСОТА: 829ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 2
ЦЕНА: 185 000 ТГ.

ALMAGREEN BD\BC 350



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 350 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 1104ММ
ШИРИНА: 678ММ
ВЫСОТА: 830ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 2
ЦЕНА: 219 000 ТГ.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

ALMAGREEN BD\BC 450



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 450 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 1440ММ
ШИРИНА: 678ММ
ВЫСОТА: 830ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 2
ЦЕНА: 279 000 ТГ.

ALMAGREEN BD\BC 555



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 555 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 1600ММ
ШИРИНА: 760ММ
ВЫСОТА: 827ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 2
ЦЕНА: 379 000 ТГ.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

ALMAGREEN BD\BC 700



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 700 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 1800ММ
ШИРИНА: 760ММ
ВЫСОТА: 827ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 2
ЦЕНА: 549 000 ТГ.

ALMAGREEN BD\BC 1088



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 555 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 1975ММ
ШИРИНА: 1040ММ
ВЫСОТА: 942ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 2
ЦЕНА: 599 000 ТГ.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

ALMAGREEN SD\SC 400



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 400 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 123ЦММ
ШИРИНА: 653ММ
ВЫСОТА: 900ММ
КОРЗИНЫ: 3
ЦЕНА: 314 000 ТГ.

ALMAGREEN SD\SC 468



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 468 ЛИТРОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C
ДЛИННА: 143ЦММ
ШИРИНА: 653ММ
ВЫСОТА: 900ММ
КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ: 4
ЦЕНА: 367 000 ТГ.

МОРОЗИЛЬНЫЕ БОНЕТЫ

ALMAGREEN SD\SC 650



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: 640 ЛИТРОВ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: 0°C – 18°C

ДЛИННА: 2100ММ

ШИРИНА: 900ММ

ВЫСОТА: 870ММ

КОРЗИНЫ: 4

ЦЕНА: 639 000 ТГ.